



Brand Manual_short

Slovenská televízia a rozhlas

Verzia 1.0 — 2026

INTERNÝ DOKUMENT

Dôverné — len pre autorizovaný personál STVR
a schválených externých dodávateľov.

HLAVNÁ ZNAČKA

STVR — Slovenská televízia a rozhlas

Logotyp STVR je primárna vizuálna identita celej inštitúcie. Používa sa vo všetkých kontextoch, kde je potrebné zastúpenie materskej značky — v tlačovinách, digitálnych médiách, broadcast grafike aj vonkajšej reklame.

Logotyp je dostupný v troch farebných variantoch podľa použitého pozadia. Variant vždy volíme tak, aby zaistil maximálny kontrast a čitateľnosť loga.

01.1

STVR — FAREBNÉ VARIANTY LOGA



SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS

BIELA NA ČERVENEJ



SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS

ČERVENÁ NA BIELEJ



SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS

ČIERNA NA BIELEJ




SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS

BIELA NA ČIERNEJ

KANÁLOVÁ IDENTITA

Vizuálna diferenciacia programových služieb

Každý televízny kanál disponuje vlastnou farebnou identitou. Farebný kód kanálu sa používa konzistentne naprieč všetkými aplikáciami — od broadcast identov po fyzické nosiče značky. Kanálové identifikátory sa nepoužívajú samostatne bez väzby na materskú značku STV.



STANIČNÁ IDENTITA

Vizuálna diferenciácia rozhlasových staníc

SR symbol je spoločný pre všetkých osem staníc. Každá stanica má vlastnú farebnú identitu vyjadrujúcu jej programový a žánrový charakter.



RÁDIO SLOVENSKO

HEX #00547E
RGB 0, 84, 126
CMYK 88, 57, 34, 13
PANTONE 2153 C



RÁDIO REGINA

HEX #6ECC99
RGB 110, 204, 153
CMYK 58, 0, 52, 0
PANTONE 346 C



RÁDIO FM

HEX #CC001C
RGB 204, 0, 28
CMYK 12, 100, 94, 4
PANTONE 3546 C



RADIO SLOVAKIA INTL

HEX #6B3075
RGB 107, 48, 117
CMYK 69, 93, 18, 6
PANTONE 2612 C



RÁDIO PATRIA

HEX #CC7B1B
RGB 204, 123, 27
CMYK 17, 56, 97, 6
PANTONE 1385 C



RÁDIO DEVÍN

HEX #D6B55B
RGB 214, 181, 91
CMYK 17, 26, 72, 4
PANTONE 6003 C



RÁDIO LITERA

HEX #50CCC6
RGB 80, 204, 198
CMYK 62, 0, 30, 0
PANTONE 3252 C



RÁDIO JUNIOR

HEX #7B97D6
RGB 123, 151, 214
CMYK 57, 37, 0, 0 P
PANTONE 7452 C

Okrem základnej verzie má každá rozhlasová stanica aj ****jednoriadkovú**** a ****profilovú**** verziu loga. Jednoriadková verzia je určená pre úzke a horizontálne formáty — hlavičky, pätky, webové bannery a miesta s obmedzenou výškou. Profilová verzia je optimalizovaná pre profilové fotky na sociálnych sieťach (štvorcový formát 1080 x 1080 px) a používa sa výhradne vo farebnej variante. Výber verzie sa riadi dostupným priestorom a typom nosiča, vždy s dôrazom na čitateľnosť.

SR | rádio SLOVENSKO

SR | rádio REGINA

SR | rádio_FM

SR | rádio SLOVAKIA INTERNATIONAL

SR | rádio PATRIA

SR | rádio DEVÍN

SR | rádio LITERA

SR | rádio JUNIOR



Zelená vlna je dopravno-spravodajská služba Rádia Slovensko. Hoci pôsobí pod hlavičkou Rádia Slovensko, má vlastnú vizuálnu identitu postavenú na **zelenej farbe (PANTONE 348 C)***, ktorá symbolizuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Logo Zelenej vlny dodržiava rovnaký konštrukčný systém ako ostatné stanice — spoločný symbol S v kombinácii s názvom služby. Je dostupné v základnej, jednoriadkovej aj profilovej verzii.



0800 900 800



ZELENÁ VLNA

HEX #228249
RGB 34, 130, 73
CMYK 83, 24, 86, 9
PANTONE 348 C

TV · ONLINE · PRIMARY

Signal Red

HEX #A61827
RGB 166 · 25 · 39
CMYK 23 · 100 · 83 · 19
PANTONE 187 C

ROZHLAS · PRIMARY

Sine Blue

HEX #00547E
RGB 0 · 84 · 126
CMYK 88 · 57 · 34 · 13
PANTONE 2153 C

VŠETKY PLATFORMY

Broadcast Black

HEX #0A0A0A
RGB 10 · 10 · 10
CMYK 0 · 0 · 0 · 96
PANTONE Process Black C

VŠETKY PLATFORMY

Spectrum White

HEX #EEEECE
RGB 238 · 236 · 226
CMYK 0 · 0 · 5 · 8
PANTONE Warm Gray 1 C

PRAVIDLÁ TRANSPARENCIE — JEDINÝ POVOLENÝ SPÔSOB VYTVÁRANIA ODTIEŇOV

Záväzné pravidlá farebného systému

Žiadne nové hex kódy mimo tejto palety. Odtiene vznikajú výhradne znížovaním opacity primárnej farby. Signal Red (#A61827) a Sine Blue (#1C7091) sa nikdy nemiešajú v jednom dizajne — každá platforma pracuje výhradne so svojou primárnou farbou. Transparencia loga je povolená len pri splnení minimálneho kontrastu. Farebné kódy sú záväzné pre tlač aj digitálne výstupy — použitie akýchkoľvek farebných variantov mimo tejto palety je zakázané.

Proporcie a ochranná zóna

Ochranná zóna definuje minimálny priestor okolo logotypu, do ktorého nesmie zasahovať žiadny iný grafický prvok, text ani logo.

Veľkosť zóny je odvodená od šírky písmena S v logotype, označenej ako jednotka x. Ochranná zóna = x na každej strane.

PROPORCIE LOGOTYPU

Šírka loga = 4,21x

Výška loga = 1,89x

Výška rozpisky = 0,21x

Odsadenie rozpisky = 0,33x



Minimálna veľkosť logotypov

Každý logotyp má definovanú minimálnu veľkosť, pod ktorou stráca čitateľnosť a vizuálnu integritu. Tieto hranice sú záväzné pre všetky aplikácie.

STVR — MINIMÁLNA VEĽKOSŤ

Print: 20 mm · Digital: 50 px

PRAVIDLO

Pod minimálnou veľkosťou použiť verziu bez rozpisky alebo symbol.



90 mm / 360 px
Reprezentačná veľkosť

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS



60 mm / 240 px
Štandardná veľkosť

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS



40 mm / 160 px
Kompaktná veľkosť

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS



30 mm / 120 px
Redukovaná veľkosť

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A ROZHLAS



20 mm / 90 px
Minimálna veľkosť

25 mm / 57 px pod minimom — nepoužívať

Logo je naším najcennejším aktívom.

Akákoľvek neoprávnená modifikácia logotypu narušuje integritu značky a dôveryhodnosť inštitúcie. Nasledujúce varianty sú striktne zakázané vo všetkých aplikáciách.



NATIAHNUTÉ PROPORCIE

Logotyp sa nesmie deformovať — ani horizontálne, ani vertikálne.



ROTÁCIA

Logo sa používa výhradne v horizontálnej polohe, bez akejkoľvek rotácie.



NEDOSTATOČNÝ KONTRAST

Logo musí byť vždy čitateľné. Zakázané sú nízke opacity bez odstatnenia.



MIEŠANIE PLATFORMOVÝCH FARIEB

Signal Red a Sine Blue sa nikdy nesmú objaviť v jednom dizajne.



NEPOVOLENÁ FARBA

Logotyp sa používa výhradne v definovaných farbách — červená, čierna, biela.



RUŠIVÉ POZADIE

Logo sa neumiestňuje na vzorované alebo rušivé pozadia.

LAYOUT

Pravidlá aplikácie značiek

UMIESTNENIE A VEĽKOSŤ LOGOTYPOV

Logotypy sa na všetkých formátoch umiestňujú podľa jednotného modulového systému, ktorý zabezpečuje konzistentné proporcie a rozstupy bez ohľadu na veľkosť alebo pomer strán.

ZÁKLADNÝ MODUL

Základnou jednotkou systému je modul S, definovaný ako výška písmena „S“ v logotype STVR.

S = kratšia strana formátu ÷ 18

Všetky veľkosti a odstupy sú určené ako násobky modulu S.

OCHRANNÁ ZÓNA

Min. ochranná zóna logotypu STVR je 1× S zo všetkých strán.


ROZLOŽENIE PRVKOV

Element	Umiestnenie	Veľkosť	Odstup
Logo kanála	vľavo hore	2× S	2× S
Logo STVR	vľavo dole	1× S	1× S
stvr.sk	vpravo dole	1× S	1× S

ŠIROKÉ LOGOTYPY

Pri horizontálne orientovaných logotypoch (napr. Rozhlas alebo Šport) je možné výšku primerane opticky korigovať tak, aby ich vizuálna váha zodpovedala ostatným logám.

02.1 PRAVIDLÁ APLIKÁCIE ZNAČIEK



Automatizované rozloženie brand elementov

Pre jednoduchú a konzistentnú aplikáciu značky je súčasťou manuálu skript pre Adobe InDesign, ktorý automaticky nastavuje veľkosť, pozíciu a farebné varianty brandingových prvkov. Systém funguje na všetkých formátoch bez ohľadu na ich orientáciu alebo pomer strán (portrait, landscape aj square) a zabezpečuje konzistentné rozloženie brandingových prvkov. K dispozícii sú farebné aj monochromatické verzie elementov. Logo STVR a webová adresa sa vždy zobrazujú v rovnakom farebnom variante.

Spoločné použitie značiek

Pri spoločných komunikáciách – mediálnych spoluprákach, partnerstvách a spoločných kampaniach – sa značka STVR používa vždy v presne definovanom vzťahu k logu programovej služby. Tento systém zabezpečuje, že materská značka a programová služba pôsobia ako jeden vyvážený celok a ani jedna z nich opticky neprevažuje.

POMER A ZAROVNANIE

Značka STVR je vždy umiestnená vľavo ako materská značka, logo programovej služby vpravo. Obe značky sú zarovnané na spoločnú základnú líniu (baseline) a majú rovnakú výšku veľkých písmen (cap height) – pomer výšky je 1 : 1. Podnadpis „Slovenská televízia a rozhlas“ zostáva pod základnou líniou logotypu STVR. Logo programovej služby sa zarovnáva podľa cap height logotypu STVR, nie podľa podnadpisu.

ŠIROKÉ LOGÁ

Pri logách, ktoré sú výrazne širšie než vyššie (napríklad rozhlasové wordmarky alebo logo Šport), sa ich výška opticky mierne znižuje, aby mali rovnakú vizuálnu váhu ako číselné logá televíznych programových služieb.

ODSTUP A OCHRANNÁ ZÓNA

Vzdialenosť medzi značkou STVR a logom programovej služby je $1 \times x$, kde x predstavuje výšku písmena „S“ v logotype STVR. Okolo celej zostavy platí rovnaká ochranná zóna ako pri samotnom logotype STVR – minimálne x zo všetkých strán.

ŠPECIFIKÁCIE

Poradie: STVR vľavo · programová služba vpravo

Zarovnanie: spoločná základná línia (baseline)

Pomer výšky: 1 : 1 (cap height logotypu STVR = výška loga programovej služby)

Odstup: $1 \times x$ medzi značkami

Ochranná zóna: minimálne x okolo celej zostavy a pri logotype STVR – minimálne x zo všetkých strán.



